

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

**Предписание  
об устранении нарушений санитарного законодательства**

с. Айкино

№ 95

28.09.2021г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.С. Ковтун при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 810 от 31.08.2021 г. в отношении:

**Наименование юридического лица/ИП:** МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»

**Место нахождения юридического лица/место жительства:** Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, д.9

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

Нарушены требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.7.2, п. 2.8.3. оконные рамы в кабинетах 5, 17, 10, 11,15, столовой, рекреации 1 и 2 этажей, кабинете информатики ветхие, со щелями, отпавшей краской, треснувшими стеклами, вследствие чего в помещения поступает холодный наружный воздух, не обеспечена возможность для влажной уборки и дезинфекции, возможность их открытия для проветривания помещения, замены стекол.

п. 2.4.3, п. 3.4.9, а также табл. 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" не осуществляется рассаживание обучающихся в соответствии с их ростом и в зависимости от наличия заболеваний: маркировка нанесена лишь на часть столов и стульев; используются столы и стулья с нерегулируемой высотой (кабинет химии), для маркировки используются цвета (например, розовый, коричневый) не предусмотренные санитарными правилами;

п. 3.4.9 в классах отсутствуют листы здоровья о антропометрических данных учеников, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации;

п. 2.4.13, п. 3.5.15 в кабинете информатики на окнах не установлены подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов дисплеев;

п. 2.5.3 Стены спортивного зала школы, стены женской и мужской раздевалок при спортивном зале имеют повреждения (сколы, выбоины) штукатурки, в раздевалках частично отбита кафельная плитка, потолок спортивного зала имеет следы потеков и осыпания побелки;

п.2.2.3 на территории не оборудована огороженная контейнерная площадка с водонепроницаемым покрытием, установленный контейнер для ТКО не имеет крышки;

**СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**

табл. 6.6. раздела VI между 0 и 1 уроками для 1-4 классов со вторника по пятницу установлены перемены продолжительностью 5 минут, при нормируемой длительности не менее 10 минут; Продолжительность учебного занятия для обучающихся 1 класса (сентябрь-декабрь) составляет 40 минут при нормативных 35 минутах;



В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона N 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**В срок до 19.11.2021г.**

1. Обеспечить рассаживание обучающихся в соответствии с п. 2.4.3, п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20, а также табл. 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21;
2. Обеспечить заполнение в классных журналах листов здоровья со сведениями антропометрических данных учеников, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации;
3. При организации образовательного процесса соблюдать требования таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

**В срок до 22.08.2022г.**

1. Заменить оконные рамы в кабинетах 5, 17, 10, 11,15, столовой, рекреации 1 и 2 этажей, кабинете информатики.
2. В кабинете информатики на окнах установить подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов дисплеев;
3. Обеспечить ремонт стен спортивного зала школы, стен женской и мужской раздевалок при спортивном зале, потолка спортивного зала;
4. На территории учреждения оборудовать огороженную контейнерную площадку с водонепроницаемым покрытием, обеспечить наличие крышки на контейнере для ТКО.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в сроки до «19» ноября 2021г., «22» августа 2022г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
“УДОРСКИЙ”  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
пгт.Междуреченск Удорский район  
Республика Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru

*Начальнику территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Коми в Усть-Вымском районе*

19.04.2023 г. № 136

На №95\_Предписание от  
28.09.2021г

### ИНФОРМАЦИЯ

об устранении нарушений требований санитарного законодательства  
Российской Федерации в МОУ «Междуреченская СОШ»

№ п/п	Нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
	<b>Предписывается устранить до 22.08.2023г</b>	
1.	В кабинете информатики на окнах установить подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов дисплея	17.04.2023гв кабинете информатики установлены жалюзи. (фото прилагается)

Директор школы

Е.И. Голенева





АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
“УДОРСКИЙ”  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
пгт.Междуреченск Удорский район  
Республика Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru

*Начальнику территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Коми в Усть-Вымском районе*

13.10.2021 г. № 281

На №95\_Предписание от  
28.09.2021г

### ИНФОРМАЦИЯ

об устранении нарушений требований санитарного законодательства  
Российской Федерации в МОУ «Междуреченская СОШ»

№ п/п	Нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
<b>Предписывается устранить до 19.11.2021г.</b>		
1	Обеспечить рассаживание обучающихся в соответствии с п.2.4.3., п.3.4.9. СП 2.4.3648-20, а также табл.6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21	Проведена антропометрия обучающихся 1-4 классов, промаркирована мебель в соответствии с табл.6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (фото прилагается)
2	Обеспечить заполнение в классных журналах листов здоровья со сведениями антропометрических данных учеников, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации	Листы здоровья выданы классным руководителям, в программе Сетевой город образование в электронных классных журналах имеются данные листов здоровья (копии листов здоровья прилагаются)
3	При организации образовательного процесса соблюдать требования таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21	Расписание звонков изменено с 01.10.2021г (расписание звонков прилагается)
<b>Предписывается устранить до 22.08.2022г</b>		
1	Заменить оконные рамы в кабинетах 5, 17,10, 11, 15, столовой, рекреации 1 и 2 этажей, кабинете информатики	Составлены сметы, администрация школы вышла с Ходатайством от 07.10.2021г №273 на выделение средств в администрацию МР «Удорский» (копии прилагаются)
2	В кабинете информатики на окнах установить подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов дисплея	
3	Обеспечить ремонт стен спортивного зала школы, стен женской и мужской раздевалок при спортивном зале, потолка спортивного зала	
4	На территории учреждения оборудовать огороженную контейнерную площадку с водонепроницаемым покрытием, обеспечить наличие крышки на контейнере для ТКО	

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
“УДОРСКИЙ”  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
пгт.Междуреченск Удорский район  
Республика Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru

*Начальнику территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Коми в Усть-Вымском районе*

13.10.2021 г. № 280

На №95\_Предписание от  
28.09.2021г

### ИНФОРМАЦИЯ

об устранении нарушений требований санитарного законодательства  
Российской Федерации в МОУ «Междуреченская СОШ»

№ п/п	Нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
1	По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее: В исследуемом образце питьевой воды централизованных систем водоснабжения, отобранном 14.09.2021г в 10.55 в коридоре, 1 этаж МОУ «Междуреченская СОШ» обнаружены общие (обобщенные) колиформные бактерии, результат исследований составил – 0,4, при нормируемом значении – отсутствие в 100 мл, что не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» что подтверждается протоколом лабораторных исследований №05/1-544-П от 20.09.2021г	1.Направлена Информация Главе АМР «Удорский» Жилину Н.Д. и Начальнику УО АМР «Удорский» Осиповой Е.Г. по качеству воды.(копия прилагается) 2.Направлена Докладная в ресурсоснабжающую компанию, Директору Удорского филиала АО «Коми тепловая компания» А.М.Ярушину о качестве воды. (копия прилагается) Получен ответ от ресурсоснабжающей компании от 05.10.2021г № 106-02-02/1789 о контроле качества питьевой воды, с приложенным Протоколом испытаний от 30.09.2021г №2956-м (копии прилагаются)

Администрация МОУ «Междуреченская СОШ» сообщает, что обучающиеся не пьют воду с крана, в классах начальной школы имеются кулеры с питьевой водой, для остальных обучающихся имеется кулер в столовой с кипяченной водой. Имеется приказ о сменяемости кипяченной воды и назначены ответственные.

И.о.директора школы

Г.В.Мамедова





Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Управление

Роспотребнадзора по Республике Коми  
Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-  
Вымском районе  
ул. Центральная, д. 133, с. Айкино,

Усть-Вымский район, Республика Коми, 169040  
тел/факс 8(82134) 21159  
E-mail: yv.ses@mail.ru

от 01.08.2022г. № 326 /05-01  
на № 266 от 21.07.2022г.

МОУ «Междуреченская СОШ»

пгт. Междуреченск, ул.  
Интернациональная, дом 9

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин, рассмотрев ходатайство от 21.07.2022г. директора МОУ «Междуреченская СОШ» о продлении срока исполнения ранее выданного предписания, сообщаю следующее.

Пунктами 1,2,3,4 предписания № 95 от 28.09.2021г. об устранении нарушений санитарного законодательства, выданного заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулыниным, МОУ «Междуреченская СОШ» в срок до 22.08.2022г. предписывалось:

1. Заменить оконные рамы в кабинетах 5, 17, 10, 11,15, столовой, рекреации 1 и 2 этажей, кабинете информатики.

2. В кабинете информатики на окнах установить подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов дисплеев;

3. Обеспечить ремонт стен спортивного зала школы, стен женской и мужской раздевалок при спортивном зале, потолка спортивного зала;

4. На территории учреждения оборудовать огороженную контейнерную площадку с водонепроницаемым покрытием, обеспечить наличие крышки на контейнере для ТКО.

Образовательным учреждением, в связи с отсутствием необходимого финансового обеспечения на 2021-2022г. на устранение нарушений, в адрес отдела промышленности, капитального строительства и муниципального хозяйства администрации МР «Удорский» за исх. №255 от 04.10.2021г., в адрес Управления образования администрации МР «Удорский» за исх. №273 от 07.10.2021г. направлены ходатайства о выделении денежных средств из муниципального бюджета на исполнение предписания. На день окончания срока исполнения предписания необходимая денежная сумма учредителем не была выделена. Устранение нарушений планируется учреждением в срок до 01.09.2023г.

Согласно Устава МОУ «Междуреченская СОШ» является бюджетным учреждением, функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации муниципального района «Удорский» (п.1.8. Устава). Школа является некоммерческой организацией и не преследует


извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а направляет ее на уставные цели (п.1.10.). Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; бюджетные поступления в виде субсидий; иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации (п.4.5 Устава).

При указанных обстоятельствах юридическим лицом приняты все зависящие от него меры в целях исполнения предписания в установленный срок, однако предписание не может быть исполнено в установленный срок по независящим от юридического лица причинам и обстоятельствам.

В силу п. 8 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

В связи с вышеизложенным, решаю продлить срок исполнения пунктов 1-4 предписания об устранении нарушений санитарного законодательства № 95 от 28.09.2021г. до **21.08.2023г.**

И.о. начальника территориального отдела



С.В.Гулынин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

**Предписание**  
**об устранении нарушений санитарного законодательства**  
с. Айкино

№ 1

30.01.2023г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гульнин при рассмотрении материалов, составленных по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми №03 от 12.01.2023г. в отношении:

**Наименование юридического лица/ИП:** Муниципальное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»

**Место нахождения юридического лица/место жительства:** Республика Коми, Удорский район, п. Междуреченск, ул. Интернациональная, дом 9

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

П. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" осуществляется хранение в холодильной камере склада развесного масла сливочного без сохранения маркировочного ярлыка с тары производителя;

п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, а именно:

-05.12.2022 в составе обеда отсутствовал «Салат «здоровье», тогда как по утвержденному примерному двухнедельному меню он предусмотрен. на обед даны «фрукты», информация о замене блюд отсутствует,

-06.12.2022 в составе обеда отсутствовал «Салат с сыром», тогда как по утвержденному примерному двухнедельному меню он предусмотрен, информация о замене блюд отсутствует,

-07.12.2022 на обед детям не выдано «масло сливочное порционное», предусмотренное утвержденным примерным двухнедельным меню, информация о замене блюд отсутствует,

-12.12.2022 в состав обеда детям дано «какао», тогда как утвержденным примерным двухнедельным меню предусмотрена выдача «чай с сахаром», «масло сливочное порционное», информация о замене блюд отсутствует,

13.12.2022 в составе обеда отсутствовал «винегрет овощной», предусмотренный утвержденным примерным двухнедельным меню, информация о замене блюд отсутствует,

16.12.2022 на обед детям выдан «салат из квашеной капусты», тогда как по утвержденному примерному двухнедельному меню в состав обеда должна входить «салат из свежей капусты», информация о замене блюд отсутствует,

П. 8.1, п. 8.1.2., таблица 3 Приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в представленном 2х недельном меню для обучающихся 1-4 классов за (3 день I неделя) масса порции блюд за обед составило 650 г, что ниже нормируемого значения – не менее 700 г для детей 7-12 лет;

П. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюдах одного приема пищи, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путем составила 74,5 % (-23,5%), при нормативном показателе  $\pm 5\%$ , что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 01-454 от 24.01.2023г.;

П.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в питании детей не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная витамином С.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от

Вход. № 10  
04 февраля 2023 г.



30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона N 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

**В срок до 01.03.2023г.**

1. Обеспечить соблюдение норм пищевой ценности изготавливаемых блюд, норм выдачи порций блюд.;

2. Обеспечить прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на пищеблок СОШ при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия;

3. Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным двухнедельным меню, не допуская необоснованных замен блюд или их невыдачу;

4. Обеспечить использование в питании детей специализированной пищевой продукции промышленного выпуска, обогащенной витамином С, а также С-витаминизированных напитков промышленного выпуска.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов предписания в сроки до «01» марта 2023г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном главой 9 федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела  
(82134)21-1-59



  
С.В. Гулынин

Копию настоящего предписания получил «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"УДОРСКИЙ"  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул. Интернациональная, д.9  
пгт. Междуреченск Удорский район Республика  
Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru  
27.02.2023 г. № 80

на № \_\_\_\_\_

И.о. начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми в Усть-Вымском  
районе  
С.В. Гульшину

ул. Центральная, д. 133  
с. Лйкино, Усть-Вымский район  
Республика Коми  
169040

### Ответ на предписание

Администрация МОУ «Междуреченская СОШ» на предписание № 1 от 30.01.2023 года об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства со сроком исполнения до 01.03.2023 года информирует, что по данному предписанию были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенное мероприятие	Примечание
1	Обеспечить соблюдение норм пищевой ценности изготавливаемых блюд, норм выдачи порций блюд	Во исполнение п.8.1; п.8.1.2; п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 учреждением пересмотрено примерное двухнедельное меню, выявленные нарушения устранены.	
2	Обеспечить прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья на пищеблок СОШ при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия	Во исполнение п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 комиссией проведен осмотр всех маркировочных ярлыков с тары производителя. При осмотре выявлено, что хранение продуктов производится с соблюдением норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Прилагается копия объявительной кладовщика Коршуновой П.П.; копия акта проверки наличия маркировочных ярлыков с тары производителя
3	Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным двухнедельным меню, не допуская необоснованных замен блюд или их невыдачу	Во исполнение п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвержден «Журнал замены блюд», в котором отражается вся информация по замене блюд утвержденного примерного двухнедельного меню.	Копия «Журнала замены блюд»
4	Обеспечить использование в	Во исполнение п.8.1.6 СанПиН	Прилагается

	питании детей специализированной пищевой продукции промышленного выпуска, обогащенной витамином С, а также С- витаминизированных напитков промышленного выпуска	2.3/2.4.3590-20 учреждением приобретена аскорбиновая кислота пак. (пор. д/приг. р-ра) 2,5мл №50. Использование в питании детей специализированной пищевой продукции промышленного выпуска, обогащенной витамином С обеспечено, медицинским работником проверяется проведение витаминизации с заполнением «Журнала проведения витаминизации»	копия товарного чека, копия «Журнала проведения витаминизации»
--	---	--	--

Нарушения санитарного законодательства устранены в полном объеме. Кроме того, с работниками пищеблока проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Директор



Е.И. Голенева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

**Предписание**  
**об устранении нарушений санитарного законодательства**

с. Айкино

24.04.2018г.

№ 34

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя Руководителя Управления № 279 от 14 марта 2018 г. в отношении:

**Наименование юридического лица/ИП: МОУ «Междуреченская СОШ».**

**Место нахождения юридического лица/место жительства:** Республика Коми, Удорский район, ул.Интернациональная, д.9

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

**ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,**

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

- **п.3.3.** Обустройство и оборудование физкультурно - спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ учебного предмета «физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, поскольку спортивные площадки, беговые дорожки пришли в негодность (с выбоинами, неровностями), требующие ремонта.

- **п.4.28.** Протекает кровля над общеобразовательным учреждением: повсеместно на потолках учебных кабинетов, спортзале, мастерских, рекреациях, актовом зале и др. наблюдаются следы подтеков, трещин, щелей, деформаций, признаков поражений грибок.

- **п.6.8.** Оконные рамы в общеобразовательном учреждении прогнившие, большинство фрамуг с рычажными приборами не функционирует.

- **п.6.10.** Остекление окон в фойе первого этажа, рекреациях выполнено не из цельного стеклопакета, оконные проемы заделаны прозрачным пластиком. Замена разбитых стекол своевременно не проводится.

- **п.8.1.** Горячим водоснабжением не обеспечены помещения: умывальные при столовой, умывальные при туалетах.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

**МОУ «Междуреченская СОШ»:**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**В срок до 30.04.2019г.**

1. Для обеспечения выполнения программ учебного предмета «физическая культура», а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий спортивно-игровые площадки, беговые дорожки оборудовать твердым покрытием.
2. Провести ремонт кровли над общеобразовательным учреждением с целью обеспечения допустимых параметров микроклимата и воздушной среды.
3. Обеспечить замену или ремонт окон в общеобразовательной организации.
4. Обеспечить своевременную замену разбитых стекол в общеобразовательной организации.

5. Обеспечить горячим водоснабжением умывальные при столовой и умывальные при туалетах.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «30» апреля 2019г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела \_\_\_\_\_

С.В. Гулынин

Исп. Димова М.А. (тел. 21908)

Копию настоящего предписания получил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"УДОРСКИЙ"  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
пгт.Междуреченск Удорский район  
Республика Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru

Начальнику Управления образования  
Е.Г. Осиповой

02.02.2023 г. № 48

На № \_\_\_\_\_

Администрация МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» напоминает, что по Определению Удорского районного суда от 22.11.2022 года, 01 июня 2023 года истекает срок исполнения предписания Роспотребнадзора по Республике Коми от 24.04.2018г. №34.

Не выполнено:

- обустройство и оборудование физкультурно-спортивной зоны.  
Согласно сметной документации по ценам на 2020 год на обустройство и оборудование физкультурно-спортивной зоны требуется – 2 037 474 (два млн. тридцать семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 00 коп.)

- Замена окон в общеобразовательной организации.

Согласно сметной документации по ценам на 2021 год на замену окон требуется – 1 623863,97 (один млн. шестьсот двадцать три восемьсот шестьдесят три рубля 97 коп.)


Просим принять меры по устранению нарушений.

Директор школы



Е.И. Голенева

Исп. Пермякова О.Я.  
т.23-1-23





АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"УДОРСКИЙ"  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
пгт.Междуреченск Удорский район  
Республика Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru

Начальнику Управления образования  
Е.Г. Осиповой

02.02.2023 г. № 49

На № \_\_\_\_\_

Администрация МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» напоминает, что 21 августа 2023 года истекает срок исполнения предписания Роспотребнадзора по Республике Коми от 28.09.2021г. №95.

По данному вопросу

1. выполнено:

- ремонт стен женской и мужской раздевалок при спортивном зале;
- ограждение контейнерной площадки водонепроницаемым покрытием

2. Не выполнено:

- Замена оконных рам в кабинетах 5, 17,10,11,15, столовой, рекреации 1и 2 этажей.
- Установка в кабинете информатики на окнах подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов дисплеев.
- Ремонт стен спортивного зала школы и потолка спортивного зала.

Для устранения нарушений по предписанию необходимо 3049838,48 (три млн. четыреста девяносто восемь тысяч тридцать восемь руб. 48коп)

Просим принять меры по устранению нарушений.


Директор школы

Е.И. Голенева

Исп. Пермякова О.Я.

т.23-1-23

P.S. Просим дать письменный ответ.



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"УДОРСКИЙ"  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
шт.Междуреченск Удорский район Республика  
Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru  
02.03.2023 г. № 86

Начальнику управления образования  
администрации муниципального района  
«Удорский»  
Е.Г. Осиповой

ул. Юбилейная, 40  
с. Кослан, Удорского района  
Республики Коми  
169240

### ХОДАТАЙСТВО

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» планирует в 2023-2024 учебном году создать кадетский класс МВД и просит оказать содействие в подписании соглашения (договора) между общеобразовательной организацией и социальным партнером ОМВД России по Удорскому району о реализации программ наставничества, реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Директор



Е.И. Голенева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

**Предписание**  
**об устранении нарушений санитарного законодательства**  
с. Айкино

№ 10

14.03.2022г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гульнин при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 95 от 10.02.2022г. в отношении:

**Наименование юридического лица/ИП:** Муниципальное общеобразовательное учреждение "Междуреченская средняя общеобразовательная школа»

**Место нахождения юридического лица/место жительства:** Республика Коми, Удорский район, п. Междуреченск, ул. Интернациональная, дом 9

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

П.1.9. В связи с болезнью единственного повара в период с 09.02.2022г по 21.02.2022г. приготовление горячего питания для детей на пищеблоке СОШ не осуществлялось, привлечение сторонних организаций, осуществляющих деятельность по производству готовых блюд, также не осуществлялось;

п.2.16. Нарушена целостность внутренней отделки в складском помещении для хранения овощей, в раздевалке для персонала, в моечной: часть облицовочной плитки отвалилась, не восстановлена что не позволяет проведение качественной влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

п.3.10. Нарушаются правила мытья столовой посуды и столовых приборов, на момент проверки, установленная посудомоечная машина марки МПУ-700-01 находится не в рабочем состоянии. Помещение моечной не оборудовано моечными ваннами для мытья столовой стеклянной посуды и столовых приборов.

п.8.1.2. Масса порций блюд для детей в возрасте 7-11 лет, указанные в примерном двухнедельном меню не соответствует массе порций, указанных в таблице 1 к приложению 9. Не соблюдаются нормы выхода вторых блюд: рыбные блюда указаны массой 80гр, при норме выхода 90-120гр; выход салатов по 150гр, при норме выхода 100гр; яичное блюдо массой 230 гр, при норме-150-200гр.

п.8.1.2 Суммарная масса блюд завтрака (минимальная) по дням цикла - отдельно по каждому приему пищи ниже рекомендуемых нормативов.

П. 2.15, также п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" подводкой горячей воды через смеситель не оснащена раковина в тамбуре туалета.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона N 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**В срок до 01.05.2022г.**



1. Обеспечить организацию горячего питания в образовательной организации;
2. Обеспечить восстановление гигиенического покрытия стен в помещениях пищеблока;
3. Произвести ремонт посудомоечной машины;
4. Обеспечить соблюдение нормируемой массы порций блюд для питания детей;
5. Оснастить подводкой горячей воды через смеситель раковину для рук в тамбуре туалета пищеблока.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов 1-5 в сроки до «01» мая 2022г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела  
(82134)21-1-59



  
С.В. Гулынин

Копию настоящего предписания получил «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО «Торгсервис-К»

г. Сыктывкар

**А К Т**  
выполненных работ  
№ 285 от 26 апреля 2022г.

**Клиент: МОУ «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СОШ»**  
Механик: Клочков А.В.

№ п/п		Ед. измер.	Цена 1 единицы	Кол-во	Сумма
<b>Виды работ</b>					
<b>Ремонт посудомоечной машины МПУ-700-01</b>					
1	Диагностика оборудования	шт	800,00	1	800,00
2	Ремонт платы управления	шт	2000,00	1	2000,00
		Итого:			2800,00
<b>Материалы</b>					
1	Силовое реле платы управления	шт	680,00	3	2040,00
		Итого:			2040,00
		<b>ВСЕГО:</b>			<b>4840,00</b>

Сумма по акту выполненных работ составляет: 4 840 рублей (Четыре тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек) НДС нет.

Работы выполнены полностью и в срок. Гарантия на выполненные работы 3 месяца. Заказчик по объему, качеству и срокам исполнения работ претензий не имеет.

Выполнил:



Принял:



**ЭКЗЕМПЛЯР**  
**ООО «Торгсервис-К»**  
просьба подписать, скрепить  
печатью и отправить по адресу:  
167983, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, 10

Унифицированная форма № Т-1  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 05.01.2004 № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
 (наименование организации)

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код
0301001

Номер документа	Дата составления
03-01 / 05	24.02.2022 г.

**ПРИКАЗ**  
 (распоряжение)  
 о приеме работника на работу

Принять на работу

	Дата
с	01.03.2022 г.

Тумакову Марину Владимировну  
 (фамилия, имя, отчество)

Табельный номер

в школу  
 (структурное подразделение)  
 Кладовщик 0,5 ставка  
 (должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

Постоянно

(условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) 7865 руб. 00 коп.  
 (цифрами)

надбавкой Сев. 50%, рай-30% руб.    коп.  
 (цифрами)

с испытанием на срок \_\_\_\_\_ месяца(ев)

Основание:

Трудовой договор от " 01 " марта 20 22 г. № 5

Руководитель организации Директор школы  
 (должность)

Е.И. Голенева  
 (личная подпись)

Е.И. Голенева  
 (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

Тумакова  
 (личная подпись)

" 01 " 03 2022 г.



Унифицированная форма № Т-1  
Утверждена Постановлением Госкомстата России  
от 05.01.2004 № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
(наименование организации)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код
0301001

**ПРИКАЗ**

(распоряжение)

**о приеме работника на работу**

Номер документа	Дата составления
03-01 / 02	17.01.2022 г.

**Принять на работу**

	Дата
с	17.01.2022 г.

Романову Ольгу Васильевну  
(фамилия, имя, отчество)

Табельный номер

в \_\_\_\_\_ школу  
(структурное подразделение)  
Повар, 1,25 ставки  
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

Постоянно

(условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) \_\_\_\_\_ руб. 00 коп.  
(цифрами)

надбавкой Сев. 50%, рай-30% руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

с испытанием на срок \_\_\_\_\_ месяца(ев)

Основание:

Трудовой договор от " 17 " января 20 22 г. № 02

Руководитель организации \_\_\_\_\_ И.о.директора школы \_\_\_\_\_ Е.Г.Толстикова  
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен \_\_\_\_\_ " 17 " 01. 20 22 г.  
(личная подпись)

Унифицированная форма № Т-1  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 05.01.2004 № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
 (наименование организации)

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код
0301001

**ПРИКАЗ**

(распоряжение)

**о приеме работника на работу**

Номер документа	Дата составления
03-01 / 03	17.01.2022 г.

**Принять на работу**

	Дата
с	17.01.2022 г.

Нестерович Надежду Валерьевну  
 (фамилия, имя, отчество)

Табельный номер
-----------------

в школу  
 (структурное подразделение)  
Кухонный рабочий, 1 ставка . Повар, 0.25 ставки  
 (должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

постоянно  
 (условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) 7865, 8020 руб. 00 коп.  
 (цифрами)

надбавкой Сев. 50%, рай-30% руб.      коп.  
 (цифрами)

с испытанием на срок \_\_\_\_\_ месяца(ев)

Основание:

Трудовой договор от “ 17 ” января 20 22 г. № 03

Руководитель организации И.о.директора школы *Лиса* Е.Г.Толстикова  
 (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен *Нестерович* “17” января 2022 г.  
 (личная подпись)

Унифицированная форма № Т-1  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 05.01.2004 № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
 (наименование организации)

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код
0301001

Номер документа	Дата составления
03-01 / 06	24.02.2022 г.

**ПРИКАЗ**  
 (распоряжение)  
 о приеме работника на работу

**Принять на работу**

	Дата
с	01.03.2022 г.

Тумакову Марину Владимировну  
 (фамилия, имя, отчество)

Табельный номер

в \_\_\_\_\_ школу  
 (структурное подразделение)  
 Повар 0,5 ставка  
 (должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

По совместительству  
 (условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) \_\_\_\_\_ 8020 \_\_\_\_\_ руб. 00 коп.  
 (цифрами)  
 надбавкой \_\_\_\_\_ Сев. 50%, рай-30% \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
 (цифрами)

с испытанием на срок \_\_\_\_\_ месяца(ев)

Основание:

Трудовой договор от “ 01 ” марта 20 22 г. № 4

Руководитель организации \_\_\_\_\_ Директор школы \_\_\_\_\_ Е.И. Голенева  
 (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен \_\_\_\_\_ Журиков “ 01 ” 03 2022 г.  
 (личная подпись)



Унифицированная форма № Т-5  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0301004

МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»  
 (наименование организации)

Номер документа	Дата составления
03-01/10	01.03.2022 г.

**ПРИКАЗ**  
**(распоряжение)**  
**о переводе работника на другую работу**

**Перевести на другую работу**

	Дата
с	01.03.2022 г.
по	

Табельный номер

Нестерович Надежду Валерьевну  
 (фамилия, имя, отчество)

постоянно

(вид перевода (постоянно, временно))

Прежнее место работы	школа
	(структурное подразделение)
	Кухонный рабочий 1 ставка. Повар, 0,25 ставки (должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

производственная необходимость  
 (причина перевода)

Новое место работы	школа
	(структурное подразделение)
	Кухонный рабочий, 1 ставка (должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

тарифная ставка (оклад)	7865	руб.	00	коп.
	(цифрами)			
надбавка	Сев-50%, рай-30%	руб.		коп.
	(цифрами)			

**Основание:**

изменение к трудовому договору от " 17 " января 20 22 г. № 03 ; или  
 другой документ \_\_\_\_\_

(документ (заявление, медицинское заключение и пр.))

Руководитель организации \_\_\_\_\_ Директор школы  
 (должность)

*Е.И. Голенева*  
 (личная подпись)

Е.И. Голенева  
 (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен \_\_\_\_\_

*Н.И. [подпись]*  
 (личная подпись)

" 1 " марта 20 22 г.

МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»  
 (наименование организации)

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код
0301004

Номер документа	Дата составления
03-01/09	01.03.2022 г.

**ПРИКАЗ**  
 (распоряжение)  
 о переводе работника на другую работу

**Перевести на другую работу**

	Дата
с	01.03.2022 г.
по	

Романову Ольгу Васильевну  
 (фамилия, имя, отчество)

Табельный номер

постоянно

(вид перевода (постоянно, временно))

Пржнее место работы	школа
	(структурное подразделение)
	повар 1,25 ставки

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

производственная необходимость

(причина перевода)

Новое место работы	школа
	(структурное подразделение)
	повар, 1 ставка

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

тарифная ставка (оклад) 8020 руб. 00 коп.

(цифрами)

надбавка Сев-50%, рай-30% руб.    коп.

(цифрами)

**Основание:**

изменение к трудовому договору от " 17 " января 20 22 г. № 02 ; или  
 другой документ \_\_\_\_\_

(документ (заявление, медицинское заключение и пр.))

Руководитель организации Директор школы *Е.И. Голенева* Е.И. Голенева  
 (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен *Романов* " 01 " 03 20 22 г.  
 (личная подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
“УДОРСКИЙ”  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
пгт.Междуреченск Удорский район  
Республика Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv110@mail.ru  
28.04.2022 г. № 175

И.о. начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Республике  
Коми в Усть-Вымском районе  
С.В. Гулынину

ул. Центральная, д. 133  
с. Айкино, Усть-Вымский район  
Республика Коми  
169040

на № \_\_\_\_\_

## ХОДАТАЙСТВО

Администрация МОУ «Междуреченская СОШ» предоставляет информацию о выполнении п. 1, п. 3, п. 4 представления об устранении нарушений санитарного законодательства от 14.03.2022 года № 10 (копии документов прилагаются) и ходатайствует о продлении срока исполнения п. 2, п. 5 данного представления в связи с отсутствием финансирования до указанного срока (01.05.2022 г.) и в соответствии с п. 5.25 СанПин 2.4.5. 2409-08, до 30 августа 2022 года.

Директор школы



Е.И. Голенева





Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Управление

Роспотребнадзора по Республике Коми  
Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-  
Вымском районе  
ул. Центральная, д. 133, с. Айкино,

Усть-Вымский район, Республика Коми, 169040  
тел/факс 8(82134) 21159  
E-mail: yv.ses@mail.ru

от 29.04.2022г. № 196 /05-01  
на № 175 от 28.04.2022г.

✓ МОУ «Междуреченская СОШ»

пгт. Междуреченск, ул.  
Интернациональная, дом 9

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин, рассмотрев ходатайство от 28.04.2022г. директора МОУ «Междуреченская СОШ» о продлении срока исполнения ранее выданного предписания, сообщая следующее.

В силу п. 8 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Пунктами 2 и 5 предписания № 10 от 14.03.2022г. об устранении нарушений санитарного законодательства, выданного заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулыниным, МОУ «Междуреченская СОШ» в срок до 01.05.2022г. предписывалось:

2. Обеспечить восстановление гигиенического покрытия стен в помещениях пищеблока;

5. Оснастить подводкой горячей воды через смеситель раковину для рук в тамбуре туалета пищеблока.

Образовательным учреждением, в связи с отсутствием необходимого финансового обеспечения на 2022г. на устранение нарушений, в адрес Управления образования администрации МР «Удорский» направлены ходатайства о выделении денежных средств из муниципального бюджета на исполнение предписания. На день окончания срока исполнения предписания необходимая денежная сумма учредителем не была выделена. Устранение нарушений согласно п. 2 и п. 5 предписания планируется учреждением в срок до 30.08.2022г.


Согласно Устава МОУ «Междуреченская СОШ» является бюджетным учреждением, функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации муниципального района «Удорский» (п.1.8.

Устава). Школа является некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а направляет ее на уставные цели (п.1.10.). Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; бюджетные поступления в виде субсидий; иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации (п.4.5 Устава).

При указанных обстоятельствах юридическим лицом приняты все зависящие от него меры в целях исполнения предписания в установленный срок, однако предписание не может быть исполнено в установленный срок по независящим от юридического лица причинам и обстоятельствам.

В связи с вышеизложенным, решаю продлить срок исполнения пунктов 2 и 5 предписания об устранении нарушений санитарного законодательства № 10 от 14.03.2022г. **до 30.08.2022г.**

И.о. начальника территориального отдела

  
С.В.Гулынин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
“УДОРСКИЙ”  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
169260, ул.Интернациональная, д.9  
пгт.Междуреченск Удорский район  
Республика Коми  
тел. 8(8-2135) 23-1-23  
E-mail: mss\_kv10@mail.ru

*Начальнику территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Коми в Усть-Вымском районе*

05.08.2022 г. № 279

На №10\_Предписание от  
14.03.2022г

### ИНФОРМАЦИЯ

об устранении нарушений требований санитарного законодательства  
Российской Федерации в МОУ «Междуреченская СОШ»

№ п/п	Нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
1	2. Обеспечить восстановление гигиенического покрытия стен в помещениях пищеблока; 5. Оснастить подводкой горячей воды через смеситель раковину для рук в тамбуре туалета пищеблока	1. Восстановлено гигиеническое покрытие стен в помещениях пищеблока; 5. Оснащено подводкой горячей воды через смеситель раковину для рук в тамбуре туалета пищеблока. (фото прилагается)

И.о.директора школы

О.Я. Пермякова

Исп.Пермякова О.Я.  
Тел. 8(821-35)23123



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

**Предписание**  
**об устранении нарушений санитарного законодательства**  
с. Айкино

№ 58

07.12.2023г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин при рассмотрении материалов, составленных по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми №338 от 14.11.2023г. в отношении:

**Наименование юридического лица/ИП:** Муниципальное общеобразовательное учреждение "Междуреченская средняя общеобразовательная школа"

**Место нахождения юридического лица/место жительства:** Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 9

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

Часть 1 статьи 17 федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

2.4.11. Умывальные раковины при столовой не оборудованы электро- или бумажными полотенцами;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

П. 3.13 не ведется контроль температуры при помощи контрольных термометров в холодильнике и морозильнике «Бирюса№1» горячего цеха;

П. 4.5. в моечной горячего цеха отсутствует инструкция по применению жидкого дезсредства «Ника Экстра М» при ее фактическом использовании на день проверки;

П. 3.2. для протирки сырой и готовой продукции используется единственная электромясорубка с одной насадкой;

Пункт 8.1.6. приложения 10 таблицы 1 в исследованном образце пищевой продукции – напиток из шиповника, содержание витамина «С» с учётом погрешности составило фактически 251,68 ±125,84мг, при гигиеническом нормативе суточной потребности 60 мг/сут;

П. 8.1.2.3 калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путем составила 75,8 % (-24,2%), при нормативном показателе ±5%;

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона N 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**МОУ "Междуреченская средняя общеобразовательная школа"**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**В срок до 16.02.2024г.**

1. Обеспечить наличие бумажных или электрополотенец при умывальниках при входе в столовую учреждения;

2. Обеспечить контроль за температурным режимом в холодильниках и морозильниках пищеблока с внесением данных в соответствующий журнал;

3. Обеспечить применение дезинфицирующих средств для дезинфекции столового инвентаря и посуды соответственно их инструкциям по применению;

4. Обеспечить на пищеблоке использование мясорубки с разными насадками для сырой и готовой продукции;
5. Обеспечить соблюдение требований к норме содержания витамина при проведении С-витаминизации напитков;
6. Обеспечить контроль за соблюдением пищевой ценности (калорийности) изготавливаемых блюд.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов предписания в срок до «16» февраля 2024г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.


В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела  
(82134) 21-1-59



  
С.В. Гулынин

Копию настоящего предписания получил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.